



# ARMADURAS DE INTERIOR



Distribuidor Autorizado

[www.ledup.pt](http://www.ledup.pt)





Referência	Watts	Temp.Cor 3CCT	Lumens	Housing	Dimensões (mm)
LDP-332-060-X	36W	3000K / 4000K / 5700K	3.700 ~ 3.950 Lm	Branco	1204 x 56 x 75
LDP-332-062-X	42W	3000K / 4000K / 5700K	4.400 ~ 4.800 Lm	Branco	1504 x 56 x 75
LDP-332-061-X	36W	3000K / 4000K / 5700K	3.700 ~ 3.950 Lm	Preto	1204 x 56 x 75
LDP-332-063-X	42W	3000K / 4000K / 5700K	4.400 ~ 4.800 Lm	Preto	1504 x 56 x 75

## ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS



Montagem Encastrada  
LDP-332-069-9



Montagem c/fixação em parede  
Branco: LDP-332-067-9  
Preto: LDP-332-067-7



Montagem Saliente/Suspensa em "L"  
Branco: LDP-332-064-9  
Preto: LDP-332-064-7



Montagem em Linha  
Branco: LDP-332-068-9  
Preto: LDP-332-068-7



Suspensão ON/OFF  
Branco: LDP-332-065-9  
Preto: LDP-332-065-7



Suspensão 0-10V/DALI  
Branco: LDP-332-004-9  
Preto: LDP-332-004-7



Kit de Suspensão  
LDP-332-066-9



Driver 0-10V  
36W LDP-332-000-9  
42W LDP-332-001-9



Driver DALI2  
36W LDP-332-002-9  
42W LDP-332-003-9

Aplicação  
Interior, Salas, Escritórios, Livrarias, Restauração, etc.



Referência	Watts	Temp.Cor 3CCT	Lumens/W	Housing	Dimensões (mm)
LDP-332-057-X	40W	3000K/4000K/5700K	105Lm/W	Alumínio	1200 x 58.6 x 70
LDP-332-058-X	60W	3000K/4000K/6000K	105Lm/W	Alumínio	1500 x 58.6 x 70

## TIPOLOGIA DE MONTAGEM



Montagem c/fixação no teto



Montagem Suspensa c/ acessório LDP-332-059-9

Aplicação  
Interior, Salas, Escritórios, Livrarias, Restauração, etc.



Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens/W	Dimensões (mm)
LDP-332-050-1	20W	3000K	1.600Lm	600 x 89.5 x 46
LDP-332-050-2	20W	4000K	1.710Lm	600 x 89.5 x 46
LDP-332-055-1	40W	3000K	3.450Lm	1200 x 89.5 x 46
LDP-332-055-2	40W	4000K	3.500Lm	1200 x 89.5 x 46

### Aplicação

Interior, Salas, Escritórios, Livrarias, Restauração, etc.

# ATLAS



Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens/W	Dimensões (mm)
LDP-335-305-2	35W	4000K	3.500Lm	915 x 130 x 25
LDP-335-310-2	48W	4000K	4.800Lm	1215 x 130 x 25

Aplicação  
Interior, Salas, Escritórios, Livrarias, Restauração, etc.

# HADIR



Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens/W	Dimensões (mm)
LDP-335-340-4	20W	6000K	2.400Lm	600 x 61 x 82
LDP-335-345-4	40W	6000K	4.800Lm	1200 x 61 x 82

Aplicação  
Interior, Salas, Escritórios, Livrarias, Restauração, etc.



Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens/W	Dimensões (mm)
LDP-335-315-2	18W	4000K	1.700Lm	600 x 75 x 25.2
LDP-335-315-4	18W	6000K	1.700Lm	600 x 75 x 25.2
LDP-335-325-2	36W	4000K	3.400Lm	1200 x 75 x 25.2
LDP-335-325-4	36W	6000K	3.400Lm	1200 x 75 x 25.2

**Aplicação**  
 Interior, Habitações, Sancas, etc.

# T5 3CCT INTEGRADA C/INTERRUPTOR



Referência	Watts	Temp.Cor 3CCT	Lumens/W	Dimensões (mm)
LDP-335-225-X	4W	3000K / 4000K / 6000K	360Lm	325 x 30 x 22
LDP-335-231-X	8W	3000K / 4000K / 6000K	700Lm	555 x 30 x 22
LDP-335-236-X	12W	3000K / 4000K / 6000K	1.080Lm	885 x 30 x 22
LDP-335-241-X	20W	3000K / 4000K / 6000K	1.800Lm	1185 x 30 x 22

Obs: A cor base é 6000K, mas pode ser fornecida em 3000K ou 4000K mediante pedido prévio.

Aplicação  
Interior, Habitações, Sancas, etc.

# ARMADURAS RÉGUA



1 x T8



Referência	Para T8 LED	Material	Dimensões (mm)
LDP-299-090-9	1 x T8 60 cm	Alumínio	60
LDP-299-091-9	1 x T8 120 cm	Alumínio	1200
LDP-299-092-9	1 x T8 150 cm	Alumínio	1500

2 x T8



Referência	Para T8 LED	Material	Dimensões (mm)
LDP-299-093-9	2 x T8 60 cm	Alumínio	60
LDP-299-094-9	2 x T8 120 cm	Alumínio	1200
LDP-299-095-9	2 x T8 150 cm	Alumínio	1500

Certificações



Esta brochura não dispensa uma leitura mais atenta das fichas técnicas disponíveis em [www.ledup.pt](http://www.ledup.pt).