

PAINÉIS LED





Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens/W	Housing	Dimensões (mm)	Furo (mm)
LDP-130-405-1	6W	3000K	440Lm	Branco	ø130 x 42	ø100 ~ ø110
LDP-130-405-2	6W	4000K	460Lm	Branco	ø130 x 42	ø100 ~ ø110
LDP-130-405-4	6W	6000K	480Lm	Branco	ø130 x 42	ø100 ~ ø110
LDP-130-415-1	12W	3000K	840Lm	Branco	ø180 x 48	ø140 ~ ø160
LDP-130-415-2	12W	4000K	920Lm	Branco	ø180 x 48	ø140 ~ ø160
LDP-130-415-4	12W	6000K	960Lm	Branco	ø180 x 48	ø140 ~ ø160
LDP-130-420-1	18W	3000K	1.260Lm	Branco	ø225 x 55	ø195 ~ ø210
LDP-130-420-2	18W	4000K	1.380Lm	Branco	ø225 x 55	ø195 ~ ø210
LDP-130-420-4	18W	6000K	1.440Lm	Branco	ø225 x 55	ø195 ~ ø210

Aplicação
Interior, Cozinhas, Salas, Escritórios, Gabinetes, Hotéis, Edifícios Hospitalares, etc.

ORION IP20

BRANCO



Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens/W	Driver	Housing	Dimensões (mm)	Furo (mm)
LDP-290-001-1	3W	3000K	160Lm	Incluído	Branco	ø85 x 17	ø75
LDP-290-001-2	3W	4000K	160Lm	Incluído	Branco	ø85 x 17	ø75
LDP-290-001-4	3W	6000K	160Lm	Incluído	Branco	ø85 x 17	ø75
LDP-290-010-1	6W	3000K	390Lm	Incluído	Branco	ø120 x 17	ø105
LDP-290-010-2	6W	4000K	390Lm	Incluído	Branco	ø120 x 17	ø105
LDP-290-010-4	6W	6000K	390Lm	Incluído	Branco	ø120 x 17	ø105
LDP-290-020-1	12W	3000K	800Lm	Incluído	Branco	ø170 x 17	ø155
LDP-290-020-2	12W	4000K	900Lm	Incluído	Branco	ø170 x 17	ø155
LDP-290-020-4	12W	6000K	1.000Lm	Incluído	Branco	ø170 x 17	ø155
LDP-290-030-1	18W	3000K	1.350Lm	Incluído	Branco	ø225 x 17	ø205
LDP-290-030-2	18W	4000K	1.400Lm	Incluído	Branco	ø225 x 17	ø205
LDP-290-030-4	18W	6000K	1.480Lm	Incluído	Branco	ø225 x 17	ø205
LDP-290-080-1	24W	3000K	1.550Lm	Incluído	Branco	ø300 x 20	ø285
LDP-290-080-2	24W	4000K	1.650Lm	Incluído	Branco	ø300 x 20	ø285
LDP-290-080-4	24W	6000K	1.780Lm	Incluído	Branco	ø300 x 20	ø285

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS



KIT EMERGÊNCIA PAINÉIS
ATÉ 40W
LDP-417-010-9

Aplicação
Interior, Cozinhas, Salas, Escritórios, Gabinetes, Hotéis, etc.

ORION IP20

AÇO ESCOVADO



Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens/W	Driver	Housing	Dimensões (mm)	Furo (mm)
LDP-290-011-1	6W	3000K	390Lm	Incluído	Branco	ø120 x 17	ø105
LDP-290-011-2	6W	4000K	390Lm	Incluído	Branco	ø120 x 17	ø105
LDP-290-011-4	6W	6000K	390Lm	Incluído	Branco	ø120 x 17	ø105
LDP-290-021-1	12W	3000K	800Lm	Incluído	Aço Escovado	ø170 x 18	ø150
LDP-290-021-2	12W	4000K	900Lm	Incluído	Aço Escovado	ø170 x 18	ø150
LDP-290-021-4	12W	6000K	1.000Lm	Incluído	Aço Escovado	ø170 x 18	ø150
LDP-290-031-1	18W	3000K	1.350Lm	Incluído	Aço Escovado	ø225 x 18	ø205
LDP-290-031-2	18W	4000K	1.400Lm	Incluído	Aço Escovado	ø225 x 18	ø205
LDP-290-031-4	18W	6000K	1.480Lm	Incluído	Aço Escovado	ø225 x 18	ø205

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS



KIT EMERGÊNCIA PAINÉIS
ATÉ 40W
LDP-417-010-9

Aplicação
Interior, Cozinhas, Salas, Escritórios, Gabinetes, Hotéis, etc.

RIGEL IP20

BRANCO



Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens/W	Driver	Housing	Dimensões (mm)	Furo (mm)
LDP-290-035-1	6W	3000K	380Lm	Incluído	Branco	116 x 116 x 20	100 x 100
LDP-290-035-2	6W	4000K	400Lm	Incluído	Branco	116 x 116 x 20	100 x 100
LDP-290-035-4	6W	6000K	420Lm	Incluído	Branco	116 x 116 x 20	100 x 100
LDP-290-040-1	12W	3000K	800Lm	Incluído	Branco	170 x 170 x 20	150 x 150
LDP-290-040-2	12W	4000K	900Lm	Incluído	Branco	170 x 170 x 20	150 x 150
LDP-290-040-4	12W	6000K	1.000Lm	Incluído	Branco	170 x 170 x 20	150 x 150
LDP-290-050-1	18W	3000K	1.350Lm	Incluído	Branco	225 x 225 x 20	205 x 205
LDP-290-050-2	18W	4000K	1.400Lm	Incluído	Branco	225 x 225 x 20	205 x 205
LDP-290-050-4	18W	6000K	1.480Lm	Incluído	Branco	225 x 225 x 20	205 x 205
LDP-290-090-1	24W	3000K	1.550Lm	Incluído	Branco	300 x 300 x 17	280 x 280
LDP-290-090-2	24W	4000K	1.650Lm	Incluído	Branco	300 x 300 x 17	280 x 280
LDP-290-090-4	24W	6000K	1.780Lm	Incluído	Branco	300 x 300 x 17	280 x 280


ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS



KIT EMERGÊNCIA PAINÉIS
ATÉ 40W
LDP-417-010-9


Aplicação
Interior, Cozinhas, Salas, Escritórios, Gabinetes, Hotéis, Edifícios Hospitalares, etc.

REGULUS BACKLIT



Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens/W	Housing	Dimensões (mm)
LDP-299-125-2	40W	4000K	90Lm/W	Branco	295 x 1195 x 30
LDP-299-125-4	40W	6000K	90Lm/W	Branco	295 x 1195 x 30

RIGEL BACKLIT



Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens/W	Housing	Dimensões (mm)
LDP-299-130-2	40W	4000K	90Lm/W	Branco	595 x 595 x 30
LDP-299-130-4	40W	6000K	90Lm/W	Branco	595 x 595 x 30

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS (RIGEL E REGULUS)



Driver LED Dimável
ONE4ALL | PRO
LDP-295-300-9



AROS BRANCOS (REGULUS)
Saliente: LDP-299-125-9
Encastrar: LDP-299-126-9



AROS BRANCOS (RIGEL)
Saliente: LDP-299-130-9
Encastrar: LDP-299-131-9



Driver para painéis LED
Backlit 40W
LDP-299-140-9



CONJUNTO DE MOLAS
LDP-299-300-9

Aplicação
Tetos falsos com estrutura T24, Saliente, etc.

RIGEL BACKLIT PRO

3
ANOS DE GARANTIA

230V

DRIVER EXTERNO

CRI ≥ 80

P.F. ≥ 0.90

IP20



NO FLICKERING

ALUMÍNIO

120°

35.000

ErP



Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens/W	Housing	Dimensões (mm)
LDP-299-300-1	40W	3000K	110Lm/W	Branco	595 x 595 x 30
LDP-299-300-2	40W	4000K	110Lm/W	Branco	595 x 595 x 30
LDP-299-300-4	40W	6000K	110Lm/W	Branco	595 x 595 x 30

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS



Driver LED Dimável
ONE4ALL | PRO
LDP-295-300-9



AROS BRANCOS
Saliente: LDP-299-130-9
Encastrar: LDP-299-131-9



Driver para painéis LED
Backlit 40W
LDP-299-140-9




CONJUNTO DE MOLAS
LDP-299-300-9

Aplicação
Tetos falsos com estrutura T24, Saliente, etc.

POLAR

MULTIFIT (montagem encastrada ou saliente)



Referência	Watts	Temp.Cor 3CCT	Lumens/W	Housing	Dimensões (mm)	Furo (mm)
LDP-331-100-X	18W	3000K/4000K/6500K	1700Lm ~ 1800Lm	Branco	ø217 x 22	ø65 ~ 185mm

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS




ARO Preto
LDP-331-100-7



ARO Aço Escovado
LDP-331-100-8

Aplicação
Interior, Cozinhas, Salas, Escritórios, Gabinetes, Hotéis, etc.

RIGEL S IP20



Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens/W	Driver	Dimensões (mm)
LDP-333-020-1	12W	3000K	800Lm	Incluído	120 x 120 x 55
LDP-333-020-2	12W	4000K	830Lm	Incluído	120 x 120 x 55
LDP-333-020-4	12W	6000K	860Lm	Incluído	120 x 120 x 55
LDP-333-030-1	18W	3000K	1.210Lm	Incluído	180 x 180 x 55
LDP-333-030-2	18W	4000K	1.260Lm	Incluído	180 x 180 x 55
LDP-333-030-4	18W	6000K	1.310Lm	Incluído	180 x 180 x 55
LDP-333-040-1	24W	3000K	1.630Lm	Incluído	220 x 220 x 55
LDP-333-040-2	24W	4000K	1.680Lm	Incluído	220 x 220 x 55
LDP-333-040-4	24W	6000K	1.730Lm	Incluído	220 x 220 x 55

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS



KIT EMERGÊNCIA PAINÉIS
ATÉ 40W
LDP-417-010-9

Aplicação
Interior, Cozinhas, Salas, Escritórios, Gabinetes, Hotéis, etc.

ORION S IP20



Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens/W	Driver	Dimensões (mm)
LDP-333-070-1	18W	3000K	1.210Lm	Incluído	ø180 x 55
LDP-333-070-2	18W	4000K	1.260Lm	Incluído	ø180 x 55
LDP-333-070-4	18W	6000K	1.310Lm	Incluído	ø180 x 55
LDP-333-080-1	24W	3000K	1.630Lm	Incluído	ø220 x 55
LDP-333-080-2	24W	4000K	1.680Lm	Incluído	ø220 x 55
LDP-333-080-4	24W	6000K	1.730Lm	Incluído	ø220 x 55

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS



KIT EMERGÊNCIA
PAINÉIS ATÉ 40W
LDP-417-010-9

Aplicação
Interior, Cozinhas, Salas, Escritórios, Gabinetes, Hotéis, etc.

ORION S IP54



Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens/W	Driver	Dimensões (mm)
LDP-333-200-2	12W	4000K	1.100Lm	Incluído	ø225 x 62
LDP-333-200-4	12W	6000K	1.100Lm	Incluído	ø225 x 62
LDP-333-205-2	18W	4000K	1.620Lm	Incluído	ø225 x 62
LDP-333-205-4	18W	6000K	1.620Lm	Incluído	ø225 x 62

Aplicação

Exterior de Alpendres e varandas, Interior de Balneários, Casas de Banho, etc.

Distribuidor Autorizado



Certificações



Esta brochura não dispensa uma leitura mais atenta das fichas técnicas disponíveis em www.ledup.pt.